Leseprobe



Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG www.christiani.de

2. Auflage 2001

Christiani

seit 1931

Artikelnr.: 80276 | ISBN 978-3-87125-086-6

	Datum:					
1.	Ergänzen Sie den fol	genden Text,	der den Brenns	schneidvorgang	erläutert!	
	Die Heizflamme erwä	ırmt den Werl	kstoff auf die _		Der auf-	
	treffende			verbrennt de	en Werkstoff und bläst die	
		auf der a	nderen Seite d	es Werkstücks h	eraus.	[;
2.	Tragen Sie die entspr	echenden Be	ezeichnungen ir	n das Bild ein!		
	1 1					
			a)			_
	888					
			— b)			_
	800					Б
	V					2
	Ordnen Sie durch An	kreuzen die b	enötigten Gase	e zu!		
		Sauerstoff	Acetylen			
		00.0.0.0.0	,			
	für a) wird benötigt					

2. Auflage 2001

Artikelnr.: 80276 | ISBN 978-3-87125-086-6



seit 1931

fgaben		Einleitende Kenntnisvermittlung Brennschneiden
Datum:	Name:	
Schreiben Sie sechs	wichtige Bestandteile einer Brennsch	hneidanlage auf!
a)		
b)		
c)		
d)		
e)		
f)		6
Beschreiben Sie mit o	dem folgenden Text die Bereitstellun	g der Gase!
Dia zum Prannachna	iden netwendigen Cose werden in	bereit-
		e Gase in die Schläuche und werden
		3
dem	zugeführt.	<u> </u>
Für die zum Brennscl Kreuzen Sie die zutre		sind Mindestlängen vorgeschrieben.
Kreuzen Sie die zutre		sind Mindestlängen vorgeschrieben.
Kreuzen Sie die zutre		sind Mindestlängen vorgeschrieben.
Kreuzen Sie die zutre A 2 m B 5 m		sind Mindestlängen vorgeschrieben.
Kreuzen Sie die zutre		sind Mindestlängen vorgeschrieben.
Kreuzen Sie die zutre A 2 m B 5 m		sind Mindestlängen vorgeschrieben.
Kreuzen Sie die zutre A 2 m B 5 m C 8 m		
Kreuzen Sie die zutre A 2 m B 5 m C 8 m D 10 m Mit welchem Anschlu	iffende Angabe an!	n Flaschen befestigt?
Kreuzen Sie die zutre A 2 m B 5 m C 8 m D 10 m Mit welchem Anschlu Ordnen Sie die entsp	ffende Angabe an!	n Flaschen befestigt? gen der Buchstaben zu!
Kreuzen Sie die zutre A 2 m B 5 m C 8 m D 10 m Mit welchem Anschlu Ordnen Sie die entsp	iss werden die Druckminderer an der rechende Anschlussart durch Eintrag ügelanschluss: B, Anschlusstülle: C,	n Flaschen befestigt? gen der Buchstaben zu!
Kreuzen Sie die zutre A 2 m B 5 m C 8 m D 10 m Mit welchem Anschlu Ordnen Sie die entsp Überwurfmutter: A, B	iss werden die Druckminderer an der rechende Anschlussart durch Eintrag ügelanschluss: B, Anschlusstülle: C,	n Flaschen befestigt? gen der Buchstaben zu!
Kreuzen Sie die zutre A 2 m B 5 m C 8 m D 10 m Mit welchem Anschlu Ordnen Sie die entsp Überwurfmutter: A, B a) Druckminderer für	iss werden die Druckminderer an der rechende Anschlussart durch Eintrag ügelanschluss: B, Anschlusstülle: C,	n Flaschen befestigt? gen der Buchstaben zu! , Anschraubplatte: D
Kreuzen Sie die zutre A 2 m B 5 m C 8 m D 10 m Mit welchem Anschlu Ordnen Sie die entsp Überwurfmutter: A, B a) Druckminderer für	iss werden die Druckminderer an der rechende Anschlussart durch Eintrag ügelanschluss: B, Anschlusstülle: C,	n Flaschen befestigt? gen der Buchstaben zu! , Anschraubplatte: D
Kreuzen Sie die zutre A 2 m B 5 m C 8 m D 10 m Mit welchem Anschlu Ordnen Sie die entsp Überwurfmutter: A, B a) Druckminderer für	iss werden die Druckminderer an der rechende Anschlussart durch Eintrag ügelanschluss: B, Anschlusstülle: C,	n Flaschen befestigt? gen der Buchstaben zu! , Anschraubplatte: D
A 2 m B 5 m C 8 m D 10 m Mit welchem Anschludrdnen Sie die entsp Überwurfmutter: A, B a) Druckminderer für	iss werden die Druckminderer an der rechende Anschlussart durch Eintrag ügelanschluss: B, Anschlusstülle: C,	n Flaschen befestigt? gen der Buchstaben zu! , Anschraubplatte: D

2. Auflage 2001

Artikelnr.: 80276 | ISBN 978-3-87125-086-6



seit 1931

Brennschneiden	tlung				Aufga
Datum:		Name:			
7. Ordnen Sie die aufgefü entsprechenden Kennfa	hrten Besta arben zu!	ndteile einer	Brennschne	eidanlage durch Ankreuzen den	
	rot	weiß	blau	kastanien- braun	
Sauerstoffflasche					
Acetylenflasche					
Sauerstoffschlauch					
Acetylenschlauch					4
,					
c) d) e)					
d)					(
d) e) f) 9. Beim Brennschneiden i Teile der Arbeitskleidun a) Kopfschutz: b) Augenschutz: c) Körperschutz:	st eine ents g auf, die A	prechende S rbeitsunfälle	chutzkleidu peim Brenn	ng zu tragen. Schreiben Sie die schneiden verhindern helfen!	
d) e) f) 9. Beim Brennschneiden i Teile der Arbeitskleidun a) Kopfschutz: b) Augenschutz: c) Körperschutz:	st eine ents g auf, die A	prechende S rbeitsunfälle	chutzkleidu peim Brenn	schneiden verhindern helfen!	



Artikelnr.: 80276 | ISBN 978-3-87125-086-6



seit 1931

		Einleitende Kenntnisvermittlun
ufgaben		Brennschneide
Datum:	Name:	
). Kreuzen Sie die für d	en Schweißeranzug zutreffende Aussage	an!
Der Schweißeranzug	wird	
A aus einem Kuns	etfaserstoff hergestellt.	
B aus beliebigem	Stoff hergestellt.	
C aus schwer ent	lammbarem Stoff hergestellt.	
D aus imprägniert	em Stoff hergestellt.	1
I. Ergänzen Sie den fol	genden Text!	
Beim Brennschneide	n haben die Sichtschutzfilter die Schutzs	tufen oder
		38